

Ecophon AccessTM A

Ecophon AccessTM A es un sistema de marco visto. Cada panel tiene función de trampilla de registro haciendo que las instalaciones sobre el falso techo queden fácilmente accesibles.



RANGO DEL SISTEMA



Formato, mm	2000×577	2000x11 <i>77</i>
Fijación especial	•	•
Espesor (Gr)	27	27
Diagrama de instalación.	M60	M60

© Saint-Gobain Ecophon AB Ecophon ACcess[™] A, 2024-12-10











Sistema Access A con remate Access Frieze


Acústica



Absorción de sonido:

Resultados de ensayo de absorción acústica según EN ISO 354. Clasificación conforme a EN ISO 11654, y evaluación de valores de Coeficiente de Reducción de Ruido (NRC) y Media de Absorción del Sonido (SAA) según ASTM C 423.

 $\alpha_{_{D'}}$ Coeficiente práctico de absorción de sonido



Access A 25 mm, 200 mm o.d.s.o.d.s = g.t.s. = grosor total del sistema

Frecuencia Hz

Gr	ats mm		$lpha_{ m p'}$ Coefic	ciente prácti	co de absorci	ón de sonido		$\alpha_{_{ m W}}$	Clase de absorción de sonido
mm	g.t.s. mm	125 Hz	250 Hz	500 Hz	1000 Hz	2000 Hz	4000 Hz		Ciase de absolcion de sonido
25	200	0.50	0.85	0.95	0.90	0.90	0.80	0.90	A

Gr mm	g.t.s. mm	NRC	SAA
25	200	1.00	0.96



Calidad del aire interior









Circularidad

Mínimo contenido reciclado post- consumo	57%*
Reciclabilidad	Totalmente reciclable

* Marco Access y accesorios excluidos



Seguridad contra incendios

País	Clase estándar de fuego	Clase
Europa	EN 13501-1	A2-s1,d0

Núcleo de lana clasificado como incombustible de acuerdo con EN ISO 1182. Consulte las exigencias seguridad contra incendios.

© Saint-Gobain Ecophon AB Ecophon ACcess[™] A, 2024-12-10

Resistencia a la humedad



Clase C, humedad relativa 95% y 30°C, de acuerdo con EN 13964:2014



Apariencia Visual

White Frost, la muestra de color NCS más aproximada S 0500-N, reflexión de la luz 85%. Brillo < 1.



Limpieza

Posible limpieza diaria con un paño y aspirador. Permitida la limpieza semanal con un trapo húmedo.



Accesibilidad

Los paneles son fácilmente desmontables. Profundidad mínima de desmontaje, según diagrama de instalación.



Instalación

Instalado según diagrama de instalación, guías de instalación y detalles dwg. Para información referente a la profundidad mínima total del sistema, consulte el apartado de repercusión del sistema.



Peso del sistema

El peso del sistema (incluyendo la perfilería) es, aproximadamente, 4 Kg/m².



Propiedades mecánicas


Consulte la tabla sobre Max. carga puntual y las exigencias de la capacidad de carga del soporte en : Propiedades Funcionales, Propiedades mecánicas.



CE


Los sistemas de techo Ecophon disponen de marcado CE, de acuerdo con la legislación de armonización europea EN13964:2014. Los productos de construcción con marcado CE están cubiertos por la declaración de Prestaciones (DdP) que permite a los clientes y usuarios comparar fácilmente el rendimiento de los productos disponibles en el mercado europeo.

© Saint-Gobain Ecophon AB Ecophon Access[™] A, 2024-12-10




REPERCUSION M2 (EXCLUYENDO DESPERDICIOS)


		Formato, mm	
		2000×577	2000×1177
1	Access A	como se requiera	
2	Perfil Universal Access	como se requiera	
3	Barra p/descuelgue Access	como se requiera	
4	Perfil perimetral doble Access	como se requiera	
5	Perfil de Transición Access	como se requiera	
6	Escuadra fijación a pared Access. Alt. Escuadra fijación a techo Access	como se requiera	
7	Tornillo de instalación Access	como se requiera	
8	Escuadra Access	como se requiera	
9	Connect Perfil perimetral angular, fijado cada 300mm	como se requiera	
10	Placa Access Frieze (para instalación consulte IG 144)	como se requiera	
11	Pletina de fijación Access	como se requiera	
	Δ Profundidad mínima total del sistema: 120 mm	-	-
	δ Profunidad mínima para desmontaje: 80 mm	-	-



Ver cantidad especificada



Remate con la pared



Perfil perimetral doble Access cuando hay más de una línea de placas

Formato, mm	Máxima carga dinámica [N]	Minima capacidad de carga (N)
2000x577x27	60	220
2000x1177x27	30	220

Capacidad de carga



Ecophon AccessTM C

Ecophon AccessTM C es un sistema de marco oculto. Cada panel tiene función de trampilla de registro haciendo que las instalaciones sobre el falso techo queden fácilmente accesibles.



RANGO DEL SISTEMA



Formato, mm	2000x577	2000x11 <i>77</i>
Fijación especial	•	•
Espesor (Gr)	37	37
Diagrama de instalación.	M63	M63

© Saint-Gobain Ecophon AB Ecophon ACcess[™] C, 2024-12-10







Remate de Access C con la pared mediante Perfil Universal Access





Access C con remate perimetral Access frieze


Acústica



Absorción de sonido:

Resultados de ensayo de absorción acústica según EN ISO 354. Clasificación conforme a EN ISO 11654, y evaluación de valores de Coeficiente de Reducción de Ruido (NRC) y Media de Absorción del Sonido (SAA) según ASTM C 423.

 $\alpha_{_{D'}}$ Coeficiente práctico de absorción de sonido



 Access C 20 mm, 200 mm o.d.s. o.d.s = g.t.s. = grosor total del sistema

Frecuencia Hz

Gr	ats mm		$lpha_{ m p'}$ Coefic	ciente prácti	co de absorci	ón de sonido		$\alpha_{_{ m W}}$	Clase de absorción de sonido
mm	g.t.s. mm	125 Hz	250 Hz	500 Hz	1000 Hz	2000 Hz	4000 Hz		Ciase de absolcion de sonido
20	200	0.45	0.80	0.85	0.85	0.95	0.95	0.90	A

Gr mm	g.t.s. mm	NRC	SAA
20	200	0.90	0.87

Calidad del aire interior









Circularidad

Mínimo contenido reciclado post- consumo	52%*
Reciclabilidad	Totalmente reciclable

* Marco Access y accesorios excluidos

Seguridad contra incendios

País	Clase estándar de fuego	Clase
Europa	EN 13501-1	A2-s1,d0

Núcleo de lana clasificado como incombustible de acuerdo con EN ISO 1182. Consulte las exigencias seguridad contra incendios.

© Saint-Gobain Ecophon AB

Resistencia a la humedad



Clase C, humedad relativa 95% y 30°C, de acuerdo con EN 13964:2014



Apariencia Visual

White Frost, la muestra de color NCS más aproximada S 0500-N, reflexión de la luz 85%. Brillo < 1.



Limpieza

Posible limpieza diaria con un paño y aspirador. Permitida la limpieza semanal con un trapo húmedo.



Accesibilidad

Los paneles son fácilmente desmontables. Profundidad mínima de desmontaje, según diagrama de instalación.



Instalación

Instalado según diagrama de instalación, guías de instalación y detalles dwg. Para información referente a la profundidad mínima total del sistema, consulte el apartado de repercusión del sistema.



Peso del sistema

El peso del sistema (incluyendo la perfilería) es, aproximadamente, 4 Kg/m².




Propiedades mecánicas

Consulte la tabla sobre Max. carga puntual y las exigencias de la capacidad de carga del soporte en : Propiedades Funcionales, Propiedades mecánicas.




CE

Los sistemas de techo Ecophon disponen de marcado CE, de acuerdo con la legislación de armonización europea EN13964:2014. Los productos de construcción con marcado CE están cubiertos por la declaración de Prestaciones (DdP) que permite a los clientes y usuarios comparar fácilmente el rendimiento de los productos disponibles en el mercado europeo.




REPERCUSION M2 (EXCLUYENDO DESPERDICIOS)


		Formato, mm	Formato, mm	
		2000×577	2000×1177	
1	Access C	como se requiera		
2	Perfil Universal Access	como se requiera		
3	Barra p/descuelgue Access	como se requiera		
4	Perfil perimetral doble Access	como se requiera		
5	Perfil de Transición Access	como se requiera		
6	Escuadra fijación a pared Access. Alt. Escuadra fijación a techo Access	como se requiera		
7	Tornillo de instalación Access	como se requiera		
8	Escuadra Access	como se requiera		
9	Connect Perfil perimetral angular, fijado cada 300mm	como se requiera		
10	Placa Access Frieze (para instalación consulte IG 144)	como se requiera		
11	Pletina de fijación Access	como se requiera		
	Δ Profundidad mínima total del sistema: 130 mm	-	-	
	δ Profundidad mínima para desmontaje: 90 mm	-	-	







Remate con la pared




Perfil perimetral doble Access cuando hay más de una línea de placas

Capacidad de carga



Ecophon AccessTM Frieze

Para aplicaciones en las que se necesita una transición continua entre el techo y la pared. Access Frieze se ha desarrollado para ser instalado junto con los paneles Ecophon AccessTM. Frieze enlaza con el paramento vertical sin ningún perfil perimetral visible. El canto biselado de las placas crea una estrecha junta entre placas. Los paneles no son desmontables.





RANGO DEL SISTEMA



Formato, mm	2400x600
Fijación especial	•
Espesor (Gr)	20
Diagrama de instalación.	M114

© Saint-Gobain Ecophon AB Ecophon ACcessTM Frieze, 2024-12-10





Remate Access frieze


Sistema Access frieze

Acústica

Absorción de sonido:

Resultados de ensayo de absorción acústica según EN ISO 354. Clasificación conforme a EN ISO 11654, y evaluación de valores de Coeficiente de Reducción de Ruido (NRC) y Media de Absorción del Sonido (SAA) según ASTM C 423.

 $\alpha_{_{D'}}$ Coeficiente práctico de absorción de sonido



Access Frieze 20 mm, 200 mm o.d.s.
 o.d.s = g.t.s. = grosor total del sistema

Frecuencia Hz

Gr	ats mm	$lpha_{ m p}$, Coeficiente práctico de absorción de sonido							Clase de absorción de sonido
mm	g.t.s. mm	125 Hz	250 Hz	500 Hz	1000 Hz	2000 Hz	4000 Hz	$\alpha_{\scriptscriptstyle{\sf W}}$	Clase de absolcion de sonido
20	200	0.45	0.80	0.85	0.85	0.95	0.95	0.90	А



Calidad del aire interior

Certificado / Sello	
Eurofins Indoor Air Comfort®	IAC Gold
Francesa VOC	A+







Seguridad contra incendios

País	Clase estándar de fuego	Clase
Europa	EN 13501-1	A2-s1,d0

Núcleo de lana clasificado como incombustible de acuerdo con EN ISO 1182. Consulte las exigencias seguridad contra incendios.



Resistencia a la humedad

Clase C, humedad relativa 95% y 30°C, de acuerdo con EN 13964:2014



Apariencia Visual

White Frost, la muestra de color NCS más aproximada S 0500-N, reflexión de la luz 85%. Brillo < 1.



Limpieza

Posible limpieza diaria con un paño y aspirador. Permitida la limpieza semanal con un trapo húmedo.

Accesibilidad



Las placas no son desmontables.



Instalación

Instalado según diagrama de instalación, guías de instalación y detalles dwg. Para información referente a la profundidad mínima total del sistema, consulte el apartado de repercusión del sistema.




Propiedades mecánicas

Consulte la tabla sobre Max. carga puntual y las exigencias de la capacidad de carga del soporte en : Propiedades Funcionales, Propiedades mecánicas.





CE

Los sistemas de techo Ecophon disponen de marcado CE, de acuerdo con la legislación de armonización europea EN 13964:2014. Los productos de construcción con marcado CE están cubiertos por la declaración de Prestaciones (DdP) que permite a los clientes y usuarios comparar fácilmente el rendimiento de los productos disponibles en el mercado europeo.




		Formato, mm
		2400×600
1	Access frieze	como se requiera
2	Panel Ecophon Access	como se requiera
3	Perfil de Transición Access	como se requiera
4	Connect Escuadra de remate Frieze, instalada a ejes cada máx.500 mm. Altura libre mínima sobre la placa 150 mm.	como se requiera
5	Connect Perfil perimetral Frieze trim, fijado cada 300mm. Altura libre mínima sobre la placa 0 mm.	como se requiera
6	Instalación del Connect Escuadra de remate Frieze con sellador acrílico (sellador no suministrado por Ecophon)	como se requiera
7	Instalación de Connect Perfil perimetral Frieze con sellador acrílico (sellador no suministrado por Ecophon)	como se requiera
	Δ Profundidad mínima total del sistema: Consultar diagrama de instalación M60, M63 y M64	
	δ Profundidad mínima para desmontaje: el sistema no es desmontable	*
	Access Frieze: puede ser dividido en dos partes , si el ancho es inferior a 300mm	-





Fijación con Connect Perfil perimetral Frieze trim



Fijación con Connect Escuadra de remate Frieze



Capacidad de carga