

ECOPHON

FOCUS™ Ds

HELPOMPI ASENNUS. PAREMPI AKUSTIIKKA.



UUSI, PARANNELTU FOCUS Ds

HELPOMPI ASENNUS.
PAREMPI AKUSTIIKKA.

Suosittu Focus Ds -alakattomme on nyt saatavissa asennusta helpottavana yksikerrosjärjestelmänä. Lopputulos on yhdistelmä tuttua estetiikkaa ja entistä parempaa akustista suorituskykyä.

NOPEAMPI JA HELPOMPI ASENNUS

Uudessa välilistajärjestelmässä on vähemmän osia, mikä säästää kallisarvoista asennusaikaa. Yksinkertaistettu prosessi on tulosta teknisistä edistysaskeleista ja innovatiivisista integroiduista ominaisuuksista.

600 x 600 ja 1200 x 600 mm levyjen asennuksissa ei enää tarvita etäisyystankoa, mikä sekkin helpottaa ja nopeuttaa käsittelyä. Suurempien levykokojen asennuksessa etäisyystanko on edelleen osa järjestelmää.

HUIPPUTARKKA JÄRJESTELMÄ

Uudet T24 PL -profiilit ovat vakaita, ja niissä on ainutlaatuinen Precision Lock -lukitus, joka parantaa järjestelmän tarkkuutta ja vakautta. Precision Lock -tekniikan ansiosta liitos on **yli 75 % vahvempi** kuin normaalilla listalla. Yksikerrosasennus mahdollistaa myös valaisimien ja ilmanvaihtojärjestelmien helpon integroinnin.

Connect T24 pääkannatinlista PL
Connect T24 välilista 1200 mm PL
Connect T24 välilista 600 mm PL

26337301
26337302
26337303

PRECISION LOCK

PÄIVITETTY ETÄISYYSTANKOJÄRJESTELMÄ

Uusi Precision Lock -pääkannatinlista toimii myös yhdessä etäisyystangon kanssa. Etäisyystankoasennusta vaaditaan yhä kaikkiin kokovaihtoehtoihin, jotka ovat yli 600 x 600 ja 1200 x 600 mm. Uusi etäisyystanko löytyy tuotenumeroilla 26300770.

ECOPHON FOCUS™ Ds

PARANNELTU ERGONOMIA

Uudessa järjestelmässä on yksi materiaalikerros ja optimoidut profiilit. **Levyt ovat aiempaa kevyempiä lasivillarakenteeseen tehtyjen muutosten ansiosta, ja listat ovat 20 % kevyempiä.** Profiileja on helpompi kantaa ja leikata, mikä varmasti ilahduttaa asentajia.

HELPPO PÄÄSY ALAKATON YLÄPUOLISEEN TEKNIikkaAN

Jokainen levy on **helppo avata ja sulkea alapuolelta sivuttaissiirrolla.** Tämä mahdollistaa vaivattoman pääsyn alakaton yläpuoliseen tilaan mahdollisia huoltotoimenpiteitä ajatellen. Valikoimastamme löytyy myös **Connect tarkastusluukku, joka sopii Focus ja Master Ds -järjestelmiin.**

PIENEMMÄT ILMASTOVAIKUTUKSET

Uuden järjestelmän jokainen komponentti on suunniteltu tarjoamaan **ensiluokkaista suorituskykyä mahdollisimman vähäisin ympäristövaikutuksin.** Levyt ja listat painavat aiempaa vähemmän, ja niiden valmistus vaatii vähemmän raaka-ainetta. Näin saadaan huomattavia ilmastosäästöjä tuotteen koko elinkaaren aikana.

Järjestelmät Precision Lock (PL) -listoilla

Focus Ds 600x600 & 1200x600
Focus Ds muut levykoot
Hygiene Performance Ds
Hygiene Protec Ds
Master Ds 600x600 & 1200x600
Master Ds muut levykoot
Combison Uno Ds

Tarvikkeet

PL
PL + uusi etäisyystanko
Uusi etäisyystanko
PL + uusi etäisyystanko
PL
PL + uusi etäisyystanko
PL + uusi etäisyystanko

**“TÄMÄ ON
PARAS LISTA
40 VUOTEEN.”**

- Thomas Wendt, alakattourakoitsija -

PAREMPI ABSORPTIO

ENNEN: α_w 0.90

NYT: α_w 0.95

ENTISTÄ PAREMPAA AKUSTIIKkaa

Olemme nähneet paljon vaivaa parantaaksemme Focus Ds:n asennusmukavuutta, mutta onnistuimme optimoimaan myös absorptiokyvyn. Levyjemme rakenteeseen ja maalattuun pintaan tehtyjen muutosten ansiosta äänenvaimennus on tehostunut α_w 0,90:stä 0,95:een (asennuksen kokonaiskorkeus 200 mm).

SILEÄ ILME YHDISTETTYNÄ SUUNNITTELUN VAPAUTEEN

Focus Ds:n piilolistajärjestelmä ja levyn hienovarainen reunaviiste antavat alaslasketulle katolle **sileän ilmeen**. Saatavana 22 tarkoin valikoitua vakioväriä ja useita eri levykokoja, mikä mahdollistaa monipuoliset alakattotoetutukset. Uniikit NCS-sävyt saatavana tietyin rajoituksin.

Ota yhteyttä alueesi Ecophon-edustajaan tai katso lisätietoja sivulta www.ecophon.com/fi/launches/focus-ds, josta löydät kaikki uudistetun Focus Ds -järjestelmän tuotetiedot ja asennusvideot.



Tässä julkaisussa esitellään Ecophonin ja muiden toimittajien tuotteita. Tuotteiden ja järjestelmien toiminnallisuudet ja ominaisuudet pätevät vain, jos ohjeet, asennuskuvat ja -ohjeet, huolto-ohjeet ja muut mainitut edellytykset ja suositukset on otettu huomioon ja niitä on noudatettu. Jos niistä poiketaan esimerkiksi vaihtamalla osia tai tuotteita toisiin, Ecophon ei vastaa tuotteiden toiminnallisuudesta, tuloksista ja ominaisuuksista. Kaikki tämän esitteen kuvaukset, kuvat ja mitat on tarkoitettu yleiseksi tiedoksi, eivätkä ne toimi osana mitään sopimusta. Ecophon pidättää oikeuden muuttaa tuotteita ilman ennakkoilmoitusta. Emme vastaa painovirheistä. Viimeisimmät tiedot saat sivustolta www.ecophon.com/fi tai lähimmältä Ecophon-edustajaltamme.

**VIIMEISTELTY
LOPPUTULOS**



A-LUOKAN VAIMENNUS





Ecophon on johtava akustisten alakatto- ja seinäjärjestelmien toimittaja, jonka ratkaisut parantavat työtehoa ja elämänlaatua. Uskomme, että ääniympäristö vaikuttaa merkittävästi jokapäiväiseen elämäämme, ja olemme intohimoisia hyvän huoneakustiikan puolestapuhujia – olipa kyse mistä tahansa tilasta, toiminnasta tai tarpeesta.

Ihmisten hyvinvointi on tärkein työtämme ohjaava periaate. Olemme ylpeitä inhimillisestä lähestymistavastamme ja tinkimättömästä sitoutumisestamme läpinäkyviin, vastuullisiin toimintatapoihin. Osana Saint-Gobain-konsernia olemme mukana tekemässä maailmasta parempaa kotia.

Saint-Gobain Finland Oy

Strömberginkuja 2, 00380 Helsinki
Ecophon asiakaspalvelu 010 44 22 222
asiakaspalvelu@ecophon.fi

www.ecophon.fi