


РАЗНООБРАЗИЕ  
ВЕРТИКАЛЬНОЙ  
АКУСТИКИ

# ECOPHON AKUSTO™



# Содержание

**ОБ ЕСОРФОН**

**ХОРОШАЯ АКУСТИКА ВАЖНА ВЕЗДЕ**

**СОЗДАЕМ ЛУЧШЕЕ**

**РАЗНООБРАЗИЕ ВЕРТИКАЛЬНОЙ  
АКУСТИКИ С ЕСОРФОН АКУСТО™**

**ПРОДУКТОВАЯ ЛИНЕЙКА ЕСОРФОН  
АКУСТО**

Akusto Wall A  
Akusto Wall C  
Akusto Wall C Extra Bass  
Akusto One  
Akusto Screen

**СПОСОБЫ УСТАНОВКИ**

**ОБЗОР ПАНЕЛЕЙ ЕСОРФОН АКУСТО**

**ЦВЕТА И ПОВЕРХНОСТИ**



В данной публикации представлена продукция из ассортимента компании Ecorphon, а также продукция других поставщиков. Спецификации предназначены для предоставления общей информации о том, какие изделия лучше всего соответствуют заданным условиям. Технические данные основаны на результатах, полученных при стандартных условиях испытания или при длительной эксплуатации в нормальных условиях. Указанные функции и свойства продукции и систем действительны только при условии соблюдения инструкций, монтажных схем и руководства по установке, руководства по эксплуатации, а также соблюдения и обеспечения прочих заявленных условий и рекомендаций. В случае отступления от таких условий и рекомендаций (например, изменения отдельных компонентов или изделий) компания Ecorphon не несет ответственности за ненадлежащее функционирование изделий, их свойства и последствия их эксплуатации. Все описания, иллюстрации и указания размеров, изложенные в настоящей брошюре, представляют собой общую информацию и не являются частью договора. Компания Ecorphon оставляет за собой право вносить в продукцию изменения без предварительного уведомления. Компания не несет ответственности за возможные опечатки. Для получения наиболее актуальной информации посетите веб-сайт [www.ecorphon.ru](http://www.ecorphon.ru) или свяжитесь с ближайшим представителем компании Ecorphon.



A

# sound effect

## ON PEOPLE

Saint-Gobain Ecophon способствует созданию в помещениях благоприятных условий для работы, лечения и обучения. Для этого мы разрабатываем, производим и поставляем акустические продукты и системы, созданные в соответствии с естественной эволюцией человеческого слуха, привнося в помещение те же природные механизмы звучания, как и в естественной окружающей среде, что более привычно и естественно для людей.

Наш лозунг «A sound effect on people» является предметом нашей гордости. Следуя этому девизу, каждый из нас убежден в важности акустики помещений для благополучия людей — независимо от пространства, вида деятельности или потребностей.



# Хорошая акустика


## ВАЖНА ВЕЗДЕ

Важность акустики недооценивают. Звук влияет на нас в повседневной жизни, и влияние улучшения звуковой среды в наших помещениях доказано научными исследованиями.

Что такое идеальная звуковая среда в помещении для людей? Она основана на том, как мы воспринимаем звук на открытом пространстве. Слуховой аппарат человека естественным образом приспособлен к окружающей среде, где нет отражений звука от потолков и стен.

Вот почему большая часть того, что мы делаем в Ecorphon, заключается в воспроизведении природных акустических условий природы в помещениях. Мы хотим оптимизировать внутреннюю среду помещений под наш естественный слух, чтобы речь и звук были легко слышны и понятны, когда это необходимо, для повышения производительности и благополучия.





# Создаем

## ЛУЧШЕЕ

Устойчивость — это больше, чем просто слово, это коллективное движение по защите людей и планеты, которое требует честной приверженности и искренней заботы. Вот почему компания Ecophon использует лучшие материалы, обеспечивает прозрачность и придерживается принципов, и это далеко не все.

Мы активно поддерживаем общеотраслевое стремление к стандартизированным, легкодоступным Экологическим декларациям на отдельные продукты, а не на семейства продуктов.

Если мы хотим построить экологически устойчивое будущее, оно должно начинаться с честного подхода, больших амбиций и самых добрых намерений — построим лучшее будущее вместе.



# Esophon Akusto

## МНОГООБРАЗИЕ ВЕРТИКАЛЬНОЙ АКУСТИКИ

Esophon Akusto™ является дополнением к акустическим потолкам, которые решают акустические задачи и открывают возможности следовать последним трендам дизайна и способам установки.

- Отличные акустические свойства
- Звукопоглощающие стеновые панели и экраны со множеством вариантов установки
- Вертикальное решение с разнообразными поверхностями, цветами и формами

При проектировании пространства для достижения оптимальных акустических характеристик звукопоглощающий потолок применяется в первую очередь, но «голые» стены по-прежнему будут создавать эффект «порхающего эха». Панели Akusto решают эту проблему путем поглощения звука и сделают речь более разборчивой, уменьшат силу и распространение звука и уберут эхо. С Akusto легко создавать рабочее пространство, где люди чувствуют себя хорошо и могут добиться наилучших результатов в работе.

10

Наши звукопоглотители содержат не менее

**48%**

вторично переработанного сырья

11

## ПРОДУКТОВАЯ ЛИНЕЙКА ESORHON AKUSTO™


Akusto предоставляет вам множество способов индивидуализировать акустическое решение в уникальных и выразительных концепциях.

Выбирайте стеновые панели Akusto Wall C Extra Bass, чтобы повысить разборчивость речи благодаря функции дополнительного поглощения низкочастотных звуков.

Экраны помогают добиться оптимальных акустических характеристик. Akusto Screen – легкие, отдельно стоящие экраны, которые можно перемещать по мере необходимости.

Наивысший  
**класс**  
**пожарной**  
**опасности**

A2-s1, d0 (KM 1)






## СПОСОБЫ УСТАНОВКИ

Инновационные аксессуары Connect™ позволяют устанавливать стеновые панели различными способами, обеспечив идеальный монтаж панелей. Поскольку Ecorphon Akusto разработан для гибкости и удобства в размещении, творческие способы их расположения практически безграничны.

## ECORPHON AKUSTO™ ONE



Профиль **CONNECT ONE TRIM** прикручивается к стене и удерживает панель с помощью Connect Absorber Anchor One, который ввинчивается в заднюю часть панели.



**CONNECT ONE FIXING** – это одноточечный держатель, прикручивающийся к стене. Панель фиксируется специально разработанной декоративной заглушкой с текстурным покрытием, доступным в нескольких цветах.




Крюк **CONNECT ONE HOOK FIXING** – пластина с крючками, которая прикручивается к стене, и при монтаже панель прижимается к крючкам.

## ЭЛЕКТРОННЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ ECORPHON

Компания Ecorphon предлагает различные полезные инструменты и услуги для разных этапов процесса строительства, включая разработку решений и конкретные указания по сервисному обслуживанию используемых вами продуктов Ecorphon.


## ECORPHON AKUSTO™ WALL




Теневой профиль **CONNECT SHADOW PROFILE** позволяет создавать теневой эффект при монтаже панелей. Элегантное решение с помощью светового эффекта позволяет вам создавать различные цветовые зоны и узоры как по горизонтали, так и по вертикали.



Профиль **CONNECT THINLINE PROFILE** представляет собой элегантное решение, которое позволяет создавать отдельные обрамленные поля из панелей с различными цветами и узорами вертикально и горизонтально.





Профиль **CONNECT WP PROFILE** – то надежное решение, которое создает четко очерченную рамку алюминиевого профиля вокруг стеновой панели.



Торцевой профиль **CONNECT CHANNEL TRIM** – это простое и функциональное решение. Устанавливается совместно с главной направляющей Connect T24, а при использовании профиля Connect Recessed profile делает возможным дополнительно устанавливать в систему полки, например, для книг.



# ОБЗОР ПАНЕЛЕЙ ECOPHON AKUSTO

Форма	Продукт	Размеры (мм)	Способы установки							Напольное размещение	Поверхность	
			Стеновая панель с профилем Connect Thinline	Стеновая панель с профилем Connect Shadow Profile	Стеновая панель с профилем Connect WP	Стеновая панель с профилем Connect Channel Trim	Стеновая панель с профилем Connect One Trim	Стеновая панель с профилем Connect One Hook	Стеновая панель с профилем Connect One			
	Ecophon Akusto Wall A	2700x1200x40	•			•						Akutex FT Ecophon Texona Ecophon Super G
	Ecophon Akusto Wall C	2700x600x40	•		•							Akutex FT Ecophon Texona Ecophon Super G
	Akusto Wall C Extra Bass	2700x600x80		•								Akutex FT Ecophon Texona
	Ecophon Akusto One	592x592x40						•	•			Akutex FT Ecophon Texona
		1192x292x40						•	•			
		1192x592x40						•	•			
		Ø592x40 Ø792x40 Ø1192x40						•	•	•		
	Ecophon Akusto Screen	1500x1200x40								•		Ecophon Texona Ecophon Caretec



Панели Ecophon Akusto вносят свой вклад в создание здоровой среды в помещении благодаря превосходному звукопоглощению, низкому уровню выбросов ЛОС в соответствии с самыми строгими требованиями и благодаря полной прозрачности химических процессов с подтвержденными санитарно-гигиеническими декларациями по продукции. Низкое воздействие на окружающую среду наших панелей Akusto подтверждено независимой третьей стороной в Декларациях экологической продукции.



Для проектов, где экологические свойства являются приоритетом, компания Ecophon предлагает экологичный вариант связующего Plant, специально разработанного для максимального увеличения вклада потолочных решений при различных схемах сертификации экологически безопасных и энергоэффективных зданий. Наш ассортимент панелей с экологичным связующим Plant отличается материалами, полученными из натурального сырья, низкими выбросами CO<sub>2</sub> в данной отрасли и самыми низкими выбросами ЛОС в атмосферу помещения, подтвержденными сертификатом Eurofins Indoor Air Comfort Gold. Продукты относятся к трудновоспламеняемым, а основа из стекловолокна панелей Akusto протестирована и классифицируется как негорючая в соответствии с EN ISO 1182. Классификацию материалов по пожаробезопасности в соответствии с EN 13501-1 (КМ1 по ФЗ №123) см. Технические характеристики соответствующего изделия.





**WHITE FROST**  
Ближайший цвет в системе NCS S 0500-N.  
Светоотражение 85%.



**VOLCANIC ASH**  
Ближайший цвет в системе NCS S 2002-Y.  
Светоотражение 56%.



**SILVER STONE**  
Ближайший цвет в системе NCS S 4502-Y.  
Светоотражение 29%.



**SILK SLATE**  
Ближайший цвет в системе NCS S 7000-N.  
Светоотражение 13%.



**GOJI BERRY**  
Ближайший цвет в системе NCS S 3030-Y80R.  
Светоотражение 27%.



**SILENT STEAM**  
Ближайший цвет в системе NCS S 2010-B.  
Светоотражение 45%.



**SCALLOP SHELLS**  
Ближайший цвет в системе NCS S 0804-Y50R.  
Светоотражение 76%.



**WET SAND**  
Ближайший цвет в системе NCS S 3020-Y30R.  
Светоотражение 35%.



**OCEAN STORM**  
Ближайший цвет в системе NCS S 4020-R90B.  
Светоотражение 24%.



**MOONLIGHT SKY**  
Ближайший цвет в системе NCS S 7020-R90B.  
Светоотражение 7%.



**GOLDEN FIELD**  
Ближайший цвет в системе NCS S 1040-G90Y.  
Светоотражение 61%.



**SUNSET HEAT**  
Ближайший цвет в системе NCS S 2070-Y60R.  
Светоотражение 20%.



**RUBY ROCK**  
Ближайший цвет в системе NCS S 4050-R10B.  
Светоотражение 7%.



**EUCALYPTUS LEAF**  
Ближайший цвет в системе NCS S 5010-B30G.  
Светоотражение 23%.



**SUMMER FOREST**  
Ближайший цвет в системе NCS S 6030-G10Y.  
Светоотражение 10%.



**DARK DIAMOND**  
Ближайший цвет в системе NCS S 9000-N.  
Светоотражение 4%.



**MORNING DRIZZLE**  
Ближайший цвет в системе NCS S 1002-B.  
Светоотражение 69%.



**CLOUDY DAY**  
Ближайший цвет в системе NCS S 1500-N.  
Светоотражение 62%.



**PEACH ROSE**  
Ближайший цвет в системе NCS S 1515-Y80R.  
Светоотражение 55%.



**HIGHLAND FOG**  
Ближайший цвет в системе NCS S 2005-G.  
Светоотражение 55%.



**SAGE GARDEN**  
Ближайший цвет в системе NCS S 3010-B30G.  
Светоотражение 40%.



**FRESH CLOVER**  
Ближайший цвет в системе NCS S 3020-G40Y.  
Светоотражение 35%.

## ПРИМЕЧАНИЕ

Цвета изделий из разных партий могут незначительно различаться.

Цвета на репродукциях могут отличаться от реальных.



**SEA SALT**  
Ближайший цвет в системе NCS S 0500-N.  
Светоотражение 81%.



**PEPPER**  
Ближайший цвет в системе NCS S 6502-Y.  
Светоотражение 17%.



**GARLIC**  
Ближайший цвет в системе NCS S 2502-Y.  
Светоотражение 52%.



**GINGER**  
Ближайший цвет в системе NCS S 2005-Y30R.  
Светоотражение 56%.



**OYSTER**  
Ближайший цвет в системе NCS S 4005-Y20R.  
Светоотражение 32%.



**SCALLOP**  
Ближайший цвет в системе NCS S 1005-Y40R.  
Светоотражение 67%.



**THYME**  
Ближайший цвет в системе NCS S 2010-B90G.  
Светоотражение 47%.



**SAGE**  
Ближайший цвет в системе NCS S 3010-B30G.  
Светоотражение 41%.



**POPPY SEED**  
Ближайший цвет в системе NCS S 3020-B10G.  
Светоотражение 28%.



**EUCALYPTUS**  
Ближайший цвет в системе NCS S 5010-B30G.  
Светоотражение 23%.



**ACAI**  
Ближайший цвет в системе NCS S 6020-R90B.  
Светоотражение 12%.




**PEACH**  
Ближайший цвет в системе NCS S 1515-Y80R.  
Светоотражение 52%.



**GOJI**  
Ближайший цвет в системе NCS S 3030-Y80R.  
Светоотражение 24%.



**LIQUORICE**  
Ближайший цвет в системе NCS S 9000-N.  
Светоотражение 5%.



**WHITE 085**  
Ближайший цвет в системе NCS S 1002-Y.  
Светоотражение 78%.



**WHITE**  
Ближайший цвет в системе NCS S 1002-Y.  
Светоотражение 76%.

## ПРИМЕЧАНИЕ

Цвета изделий из разных партий могут незначительно различаться.

Цвета на репродукциях могут отличаться от реальных.

## ЦВЕТА И ПОВЕРХНОСТИ



**WHITE 02**  
Текстурированный, S 1002-Y.



**GREY 03**  
Текстурированный, S 1500-N.



**GREY 04**  
Текстурированный, S 4500-N.



**BLACK 01**  
Текстурированный, S 9000-N.



**GREY 03**  
Текстурированный, S 1500-N.

### ПРИМЕЧАНИЕ

Цвета изделий из разных партий могут незначительно различаться.

Цвета на репродукциях могут отличаться от реальных.



**WHITE 03**  
Текстурированный, S 0502-Y.



**NATURAL ANODIZED**  
Текстурированный, S 1000-N.



**BLACK 01**  
Текстурированный, S 9000-N.

## ПРОФИЛЬ CONNECT CHANNEL TRIM



**WHITE 02**  
S 0500-Y.



**GREY 01**  
Metallic, S 2502-B.



**BLACK 01**  
Текстурированный, S 9000-N.



Esorphon является ведущим поставщиком акустических решений, которые улучшают производительность труда и качество жизни. Мы верим в то, что звук может изменить нашу повседневную жизнь и страстно отстаиваем идею о том, что акустика помещений важна для хорошего самочувствия людей — независимо от помещения, вида деятельности или потребностей. Способствовать тому, чтобы звук оказывал положительное воздействие на людей — это принцип, которым мы руководствуемся во всем, что делаем. Мы гордимся шведским наследием и человеческим подходом, на котором основаны наши принципы,

Нашей бескомпромиссной приверженностью прозрачной практике устойчивого развития. И, будучи членами группы Saint-Gobain, мы вносим свой вклад в то, чтобы сделать мир лучше.

